



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



*Su Hayattır,
Biz Hayata
Değer Veririz.*



ŞUBAT
2026
FİYAT LİSTESİ



YENİ
ÜRÜN


Dünya için

ÜRETİYORUZ

TESİSATA
DAİR
HERŞEY

KOMPANSATÖRLER.....	4
ESNEK BAĞLANTILAR.....	12
SEPERATÖRLER.....	16
KÜRESEL VANALAR.....	25
SÜRGÜLÜ VANALAR.....	27
PİSLİK TUTUCULAR.....	29
KELEBEK VANALAR.....	31
3 VE 4 YOLLU VANALAR.....	33
ÇEKVALFLER.....	35
AKIŞ GÖSTERGESİ.....	40
AKTÜATÖR VE DİŞLİ KUTUSU.....	42
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	44
PLAKALI EŞANJÖR.....	50
FLANŞLAR.....	51

KOMPANSATÖRLER



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 500	S 510	S 520	S 530
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	2.014	2.180	2.706	2.970
DN 32	2.054	2.225	2.760	3.032
DN 40	2.146	2.506	3.146	3.475
DN 50	2.944	3.427	4.249	4.668
DN 65	3.390	3.690	4.970	5.530
DN 80	4.061	4.493	5.388	6.140
DN 100	4.560	5.120	6.377	7.476
DN 125	5.648	6.258	7.633	8.644
DN 150	6.871	7.598	10.111	11.598
DN 200	11.266	12.748	15.966	18.551
DN 250	18.296	20.138	24.947	28.148
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

METAL KÖRÜKLÜ SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 600	S 610	S 620	S 630
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	2.213	2.398	2.976	3.269
DN 32	2.261	2.447	3.037	3.334
DN 40	2.362	2.756	3.461	3.823
DN 50	3.238	3.768	4.675	5.135
DN 65	3.730	4.057	5.468	6.083
DN 80	4.466	4.942	5.928	6.755
DN 100	5.017	5.630	7.014	8.224
DN 125	6.212	6.886	8.396	9.509
DN 150	7.559	8.358	11.123	12.757
DN 200	12.394	14.022	17.563	20.404
DN 250	20.125	22.153	27.440	30.961
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			

METAL KÖRÜKLÜ KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 700	S 710	S 720	S 730
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	1.104	1.169	1.201	1.505
DN 32	1.127	1.192	1.226	1.535
DN 40	1.174	1.379	1.548	1.920
DN 50	1.501	1.778	1.960	2.449
DN 65	1.938	2.126	2.383	3.353
DN 80	2.052	2.411	2.531	3.834
DN 100	2.327	3.122	3.671	5.244
DN 125	3.930	4.818	5.362	6.895
DN 150	4.807	5.860	7.890	10.174
DN 200	8.972	11.149	13.204	17.190
DN 250	11.864	14.543	17.172	22.130
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



TESİSATA
DEĞER KATAN
MARKA

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 800	S 810	S 820	S 830
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	3.722	4.104	4.548	4.765
DN 32	3.797	4.188	4.642	4.860
DN 40	4.520	5.065	5.546	5.814
DN 50	5.915	6.551	7.262	7.604
DN 65	7.139	7.864	8.693	9.097
DN 80	8.738	9.860	10.792	11.360
DN 100	10.440	11.824	13.186	13.938
DN 125	14.692	16.750	18.724	19.748
DN 150	18.079	20.750	23.083	24.548
DN 200	27.874	31.951	35.477	37.913
DN 250	43.067	48.556	53.851	56.923
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU)


Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 900	S 910	S 920	S 930
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	2.306	2.698	3.085	3.367
DN 32	2.353	2.753	3.149	3.436
DN 40	2.983	3.577	3.967	4.318
DN 50	3.677	4.339	4.961	5.406
DN 65	4.482	5.196	5.869	6.365
DN 80	5.851	7.039	7.746	8.444
DN 100	7.612	9.112	10.262	11.186
DN 125	11.300	13.512	14.791	16.159
DN 150	13.795	16.624	18.451	20.137
DN 200	21.941	26.285	29.026	31.824
DN 250	30.227	35.803	39.898	43.427
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU) EKSENEL 60 mm

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 1000	S 1010	S 1020
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	2.452	2.819	3.072
DN 32	2.502	2.878	3.163
DN 40	2.872	3.304	3.634
DN 50	3.799	4.369	4.806
DN 65	4.704	5.410	5.951
DN 80	6.030	6.935	7.628
DN 100	7.286	8.378	9.217
DN 125	11.114	12.784	14.062
DN 150	13.717	15.775	17.351
DN 200	22.428	25.792	28.370
DN 250	32.033	36.838	40.522

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (FLANŞLI) EKSENEL 60 mm

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1100	S 1110	S 1120
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	4.410	5.071	5.579
DN 32	4.500	5.176	5.694
DN 40	5.114	5.880	6.468
DN 50	6.910	7.946	8.740
DN 65	8.188	9.416	10.358
DN 80	9.965	11.460	12.607
DN 100	11.455	13.174	14.491
DN 125	15.862	18.241	20.066
DN 150	19.001	21.852	24.037
DN 200	30.376	34.932	38.424
DN 250	47.641	54.787	60.268

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (KAYNAK BOYUNLU)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1200	S 1210	S 1220	S 1230
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	4.351	5.004	5.504	6.055
DN 32	4.439	5.106	5.617	6.176
DN 40	4.772	5.489	6.037	6.641
DN 50	5.220	6.004	6.602	7.264
DN 65	5.935	6.826	7.507	8.260
DN 80	7.433	8.549	9.403	10.344
DN 100	9.662	11.110	12.221	13.444
DN 125	13.274	15.264	16.792	18.470
DN 150	16.439	18.904	20.795	22.874
DN 200	24.718	28.426	31.267	34.393
DN 250	35.172	40.448	44.492	48.942
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1300	S 1310	S 1320	S 1330
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	5.638	6.484	7.130	7.843
DN 32	5.752	6.614	7.276	8.005
DN 40	7.297	8.393	9.230	10.153
DN 50	8.706	10.013	11.012	12.114
DN 65	9.620	11.063	12.169	13.386
DN 80	11.635	13.379	14.717	16.189
DN 100	14.141	16.262	17.888	19.678
DN 125	18.548	21.330	23.464	25.810
DN 150	22.916	26.353	28.990	31.889
DN 200	34.117	39.236	43.160	47.474
DN 250	53.063	61.025	67.124	73.838
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR (ÇİFT KAT, FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1350
ANMA ÇAPI	30 mm GENLEŞME (-20/+10)
DN 25	3.936
DN 32	4.015
DN 40	4.319
DN 50	4.775
DN 65	5.550
DN 80	5.992
DN 100	6.856
DN 125	8.867
DN 150	10.747
DN 200	18.367
DN 250	28.372
DN 300	40.644

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25-PN40)
LİMİT ROT	ST 37,2 KARBON ÇELİK

TESİSAT KOMPANSATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1370	S 1390
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU
1/2"	2.408	2.288
3/4"	2.680	2.545
1"	2.740	2.605
1 1/4"	3.089	2.935
1 1/2"	3.560	3.383
2"	5.344	5.076
2 1/2"	7.194	6.833
3"		8.218
4"		11.709

GÖVDE	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / + 100 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DÖKÜM FLANŞLI)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1500	S 1550	ÜRÜN KODU	S 1600	S 1650
ANMA ÇAPI	EPDM	NBR	ANMA ÇAPI	EPDM	NBR
DN 25	52	68	DN 25	100	107
DN 32	52	68	DN 32	100	107
DN 40	56	76	DN 40	104	116
DN 50	76	83	DN 50	111	132
DN 65	95	108	DN 65	132	151
DN 80	103	124	DN 80	164	183
DN 100	119	139	DN 100	207	227
DN 125	164	183	DN 125	250	278
DN 150	190	231	DN 150	331	366
DN 200	240	295	DN 200	470	502
DN 250	310	362	DN 250	613	641
DN 300	609	720	DN 300	1.055	1.342

KAUÇUK	EPDM - NBR	EPDM - NBR
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS	KORT BEZİ KARKAS
FLANŞ	GGG40,3 SFERO DÖKÜM	ST37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10	PN10

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DİŞLİ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1551
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	27
3/4"	32
1"	33
1 1/4"	39
1 1/2"	48
2"	65
2 1/2"	97
3"	153

KAUÇUK	EPDM
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS
REKORLAR	GGG40,3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10

ESNEK BAĞLANTILAR

 **SANCAK**
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLESİZ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1700	S 1720	S 1740
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	573	690	1.145
300	606	738	1.212
400	640	785	1.278
500	662	833	1.344
600	697	881	1.411
700	729	928	1.477
800	762	975	1.543
900	796	1.023	1.609
1000	828	1.070	1.676
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		

ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLELİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1800	S 1820	S 1840
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	590	712	1.182
300	625	761	1.249
400	659	810	1.317
500	684	859	1.386
600	718	909	1.455
700	753	957	1.524
800	785	1.005	1.590
900	819	1.054	1.659
1000	854	1.102	1.728
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
İZOLE TUTUCU	ENDÜSTRİYEL PLASTİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		


ÖRGÜLÜ - ÖRGÜSÜZ ESNEK METAL HORTUMLAR

Fiyat
TL




BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ					
ÜRÜN KODU	S 1900	S 1910	S 1920	S 1930	S 1940
ANMA ÇAPI	DÖNER FLANŞLI	SABİT FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU	REKOR BAĞLANTILI	NİPEL BAĞLANTILI
DN 15	ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ İLE İLGİLİ FİYAT BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ.				
DN 20					
DN 25					
DN 32					
DN 40					
DN 50					
DN 65					
DN 80					
DN 100					
DN 125					
DN 150					
DN 200					
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				
BAĞLANTI	ST37,2 KARBON ÇELİK				
DİZAYN BASINCI	PN16				
ÖRGÜ	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				

Özel Üretim
KOMPANSATÖRLER



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.

SEPARATÖRLER



VORTEKS SEPARATÖR (BUHAR VE BASINÇLI HAVA HATLARI İÇİN) (DİKEY TİP)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2000	S 2010	S 2020	S 2030
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	7.004	12.732	5.058	10.115
DN 20	7.340	13.342	5.143	10.284
DN 25	7.981	14.512	5.766	11.531
DN 32	10.386	18.888	7.753	15.505
DN 40	12.279	22.322	9.525	19.048
DN 50	13.312	24.203	10.733	21.463
DN 65	15.139	27.524	12.383	24.766
DN 80	21.820	39.675	17.233	34.467
DN 100	29.408	53.469	22.681	45.361
DN 125	37.805	68.734	31.144	62.290
DN 150	48.452	88.093	40.931	81.860
DN 200	72.143	131.169	60.515	121.027
DN 250	122.290	222.347	102.667	205.335

VORTEKS SEPARATÖR (YATAY TİP)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2100	S 2110	S 2120	S 2130
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	7.704	14.005	5.564	11.127
DN 20	8.074	14.676	5.657	11.312
DN 25	8.779	15.963	6.343	12.684
DN 32	11.425	20.777	8.528	17.056
DN 40	13.507	24.554	10.478	20.953
DN 50	14.643	26.623	11.806	23.609
DN 65	16.653	30.276	13.621	27.243
DN 80	24.002	43.643	18.956	37.914
DN 100	32.349	58.816	24.949	49.897
DN 125	41.586	75.607	34.258	68.519
DN 150	53.297	96.902	45.024	90.046
DN 200	79.357	144.286	66.567	133.130
DN 250	134.519	244.582	112.934	225.869

BAG FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S-7000
ANMA ÇAPI	2"
	35.000
GÖVDE	AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
TORBA FİLTRE	POLİPROPİLEN
BAĞLANTI	2" DIŞLI
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	120 C

MANYETİK FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 7050	S 7051
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN16 DIŞLI
DN 25	18.000	14.100
DN 32	18.500	14.600
DN 40	19.150	18.000
DN 50	20.450	18.850
DN 65	24.000	22.200
DN 80	32.000	29.700
DN100	37.000	
DN125	58.000	
DN150	68.000	
DN200	98.000	
GÖVDE	KARBON ÇELİK	
FİLTRE	ALÜMİNYUM / PASLANMAZ	
MANYETİK BAR	PASLANMAZ ÇELİK	
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR	
MAX ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 C	

TORTU PİSLİK AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2200	S 2250	S 2255
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI	MANYETİKLİ TORTU AYIRICI FLANŞLI / DİŞLİ
DN 20	2.033		10.205
DN 25	2.075		10.421
DN 32	2.116		10.743
DN 40	2.726		11.559
DN 50	3.272	4.560	12.299
DN 65	3.879	5.506	13.664
DN 80	5.185	6.610	17.069
DN 100	7.451	8.580	19.458
DN 125	9.913	13.478	26.240
DN 150	11.088	15.634	29.859
DN 200	20.787	28.624	45.776
DN 250	24.624	35.314	
DN 300	35.008	49.601	

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

HAVA AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2300	S 2350
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	2.378	
DN 25	2.427	
DN 32	2.477	
DN 40	3.190	
DN 50	3.828	5.336
DN 65	4.537	6.441
DN 80	6.069	7.735
DN 100	8.717	10.040
DN 125	11.599	15.769
DN 150	12.974	18.291
DN 200	24.321	33.487
DN 250	28.811	41.317
DN 300	40.960	58.034

GÖVDE	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGİ KABI (KOMBİNE)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU				S 2400	S 2420	S 2440
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
17 / 24	DN 20	50	280	2.778	2.223	4.366
25 / 28	DN 25	50	280	2.835	2.269	4.454
29 / 42	DN 32	65	280	2.893	2.316	4.545
43 / 57	DN 40	80	330	3.550	2.840	5.261
58 / 107	DN 50	100	400	5.546	4.437	7.455
108 / 129	DN 65	120	450	7.108	5.687	8.720
130 / 196	DN 65	150	530	9.351	7.481	9.906
197 / 260	DN 80	200	50	13.607	10.885	13.752
261 / 394	DN 100	200	700	16.360	13.088	15.854
395 / 899	DN 125	250	860		21.426	22.571
900 / 1299	DN 150	300	1.100		30.041	30.899
1300 / 1749	DN 150	350	1.200		34.408	35.080
1750 / 2499	DN 200	400	1.300		40.412	44.594
2500 / 2999	DN 200	450	1.420		48.789	50.701
3000 / 3499	DN 200	500	1.600		59.179	60.073
3500 / 3999	DN 250	550	1.750		78.139	80.257
4000 / 4999	DN 250	600	2.000		82.448	92.377
5000 / 5499	DN 250	700	2.450		113.786	119.537
5500 / 5999	DN 300	750	2.600		129.399	139.803
6000 / 6999	DN 300	800	2.800		167.691	177.677
7000	DN 300	850	3.000		198.139	207.630

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICI (AKUPLE)



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2500	S 2550
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	2.736	
DN 25	2.790	
DN 32	2.847	
DN 40	3.669	
DN 50	4.402	6.136
DN 65	5.219	7.409
DN 80	6.976	8.895
DN 100	10.025	11.545
DN 125	13.340	18.134
DN 150	14.919	21.035
DN 200	27.970	38.511
DN 250	33.133	47.516
DN 300	47.103	66.739

HAVA AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2580
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	117
1"	126
1 1/4"	148
1 1/2"	170
2"	193

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	PLASTİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10


TORTU PİSLİK AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2590
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	111
1"	113
1 1/4"	137
1 1/2"	154
2"	181

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10



ÜRÜN KODU				S 2600	S 2620	S 2640
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABİ ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	Dişli	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
29 / 42	DN 32	65	280	2.417	2.014	3.953
43 / 57	DN 40	80	330	2.963	2.468	4.576
58 / 107	DN 50	100	400	4.630	3.860	6.480
108 / 129	DN 65	125	450	5.250	4.373	7.583
130 / 196	DN 65	150	530	6.906	5.755	8.614
197 / 260	DN 80	200	570	10.048	8.372	11.959
261 / 394	DN 100	200	700	12.082	10.068	13.787
395 / 899	DN 125	250	860		16.481	19.628
900 / 1299	DN 150	300	1100		24.033	26.871
1300 / 1749	DN 150	350	1200		27.526	30.504
1750 / 2499	DN 200	400	1300		32.329	38.777
2500 / 2999	DN 200	450	1420		39.031	44.088
3000 / 3499	DN 200	500	1600		49.315	52.236
3500 / 3999	DN 250	550	1750		65.115	69.790
4000 / 4999	DN 250	600	2000		71.694	80.329
5000 / 5499	DN 250	700	2450		98.944	103.944
5500 / 5999	DN 300	750	2600		112.522	121.569
6000 / 6999	DN 300	800	2800		145.818	154.503
7000	DN 300	850	3000		172.293	183.293

GÖVDE VE PLAKA KARBON ÇELİK

ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX 110 °C

ÇALIŞMA BASINCI PN10

KUM SEPARATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2700	S 2750
ANMA ÇAPI	FLANŞLI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU
DN 20	6.194	5.819
DN 25	8.209	7.776
DN 32	9.336	8.683
DN 40	9.692	8.960
DN 50	11.309	10.297
DN 65	13.189	12.043
DN 80	23.553	22.241
DN 100	33.437	32.026
DN 125	39.536	37.860
DN 150	79.326	77.266
DN 200	117.067	114.070
DN 250	157.665	152.053

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

HAVA TÜPÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2800			
TÜP HACMİ (Lt)	ÇAP (ØD) mm	YÜKSEKLİK (H) mm	ANMA ÇAPI	
1,5	140	120	1/2'	780
3	168	150	1/2'	910
5	219	160	1/2'	965
10	219	280	1/2'	1.276
15	219	400	1/2'	2.095
20	219	550	1/2'	3.552
30	323	460	1/2'	6.193
40	400	320	1/2'	11.749
50	400	400	1/2'	13.116

GÖVDE	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
DİZAYN BASINCI	PN10

BİGVENT HAVA ATICI



ÜRÜN KODU	S 2900	S 2910
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	36	86
3/4"	43	98

ÜRÜN KODU	S 2920	S 2930
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	46	79
3/4"	52	91

GÖVDE	MS 58
ŞAMANDIRA	110 °C - POLİPROPİLEN 240 °C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

MEGAVENT HAVA ATICI



ÜRÜN KODU	S 2950	S 2960
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	113	166
3/4"	122	173

ÜRÜN KODU	S 2970	S 2980
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	151	202
3/4"	158	209

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
ŞAMANDIRA	110 C - POLİPROPİLEN 240 C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

VANALAR

 **SANCAK**
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 3000
ANMA ÇAPI	PN 6
DN 40	3.320
DN 50	4.007
DN 65	5.246
DN 80	6.973
DN 100	9.408
DN 125	14.278
DN 150	17.930

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 6
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 3100
ANMA ÇAPI	PN 10/16
DN 25	2.291
DN 32	3.542
DN 40	3.631
DN 50	4.427
DN 65	6.089
DN 80	7.637
DN 100	10.160
DN 125	17.465
DN 150	21.847
DN 200	47.147

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)


KÜRESEL VANA TG. 3 PARÇALI



GÖVDE	GG - 25-PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16

ÜRÜN KODU	S 3310
ANMA ÇAPI	PN 16
DN 25	3.187
DN 32	4.156
DN 40	4.982
DN 50	6.825
DN 65	8.360
DN 80	12.279
DN 100	16.057
DN 125	25.218
DN 150	32.209
DN 200	67.771

DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI



GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16/40

ÜRÜN KODU	S 3300
ANMA ÇAPI	PN 25/40
DN 40	0
DN 50	0
DN 65	9.870
DN 80	12.657
DN 100	15.679
DN 125	27.250

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)



GÖVDE	GGG - 50
SÜRGÜ	(DN40-DN100) MS58, (DN125-DN600) GG-25
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +120°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3500	S 3550
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	246	-
DN 65	252	-
DN 80	319	-
DN 100	390	-
DN 125	450	-
DN 150	667	-
DN 200		-
DN 250		-
DN 300		-
DN 350		-
DN 400		-

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)



GÖVDE	GGG - 50
SÜRGÜ	GGG-40-50 +EPDM
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +90°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3600	S 3650
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	180	-
DN 65	240	-
DN 80	282	-
DN 100	330	-
DN 125	492	-
DN 150	618	-
DN 200	1.038	-
DN 250	1.632	-
DN 300	2.220	-
DN 350	2.682	-
DN 400	3.516	-
DN 500	5.496	-
DN 600	9.300	-

MONOBLOK KÜRESEL VANA (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	KARBON ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3700
ANMA ÇAPI	
DN 15	6.171
DN 20	6.646
DN 25	7.665
DN 32	11.813
DN 40	14.147
DN 50	17.406
DN 65	25.004
DN 80	35.164
DN 100	61.757
DN 125	114.500
DN 150	239.266

MONOBLOK KÜRESEL VANA (AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK)

Fiyat
\$



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3750
ANMA ÇAPI	
DN 15	FİYAT SORUNUZ
DN 20	
DN 25	
DN 32	
DN 40	
DN 50	
DN 65	
DN 80	
DN 100	
DN 125	
DN 150	

PİSLİK TUTUCU

Fiyat
TL



GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN300) ST 37,2 KARBON ÇELİK (DN400-DN1000)
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

ÜRÜN KODU	S 5600
ANMA ÇAPI	PN16
DN 25	3.216
DN 32	3.240
DN 40	3.327
DN 50	3.990
DN 65	5.994
DN 80	8.507
DN 100	9.918
DN 125	15.824
DN 150	22.391
DN 200	41.457
DN 250	FİYAT SORUNUZ
DN 300	FİYAT SORUNUZ
DN 350	FİYAT SORUNUZ
DN 400	FİYAT SORUNUZ

MANYETİK PİSLİK TUTUCU

Fiyat
TL



GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN300) ST 37,2 KARBON ÇELİK (DN400-DN1000)
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK
MANYETİK BAR	PASLANMAZ ÇELİK (NEODYUM)
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

ÜRÜN KODU	S 5601
ANMA ÇAPI	PN16
DN 25	7.250
DN 32	7.400
DN 40	7.550
DN 50	8.400
DN 65	10.600
DN 80	13.100
DN 100	14.700
DN 125	22.000
DN 150	28.800
DN 200	48.000
DN 250	FİYAT SORUNUZ
DN 300	FİYAT SORUNUZ
DN 350	FİYAT SORUNUZ
DN 400	FİYAT SORUNUZ

MANYETİK PİSLİK TUTUCU

 **SANCAK**
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



WAFER TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)


ÜRÜN KODU	S 4000	S 4050	S 4060	S 4070
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	92	191	114	211
DN 50	92	191	114	211
DN 65	102	200	126	224
DN 80	109	208	134	233
DN 100	148	246	182	281
DN 125	187	286	233	331
DN 150	212	311	265	362
DN 200	335	482	416	563
DN 250	533	779	704	950
DN 300	736	982	1.024	1.268

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER TİP KELEBEK VANA (PASLAMAZ KLAPE)


ÜRÜN KODU	S 4100	S 4150	S 4160	S 4170
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	104	203	128	227
DN 50	107	205	132	230
DN 65	122	221	151	250
DN 80	134	233	167	265
DN 100	193	292	240	337
DN 125	254	353	316	413
DN 150	310	408	384	482
DN 200	518	665	643	790
DN 250	913	1.159	1.207	1.453
DN 300	1.396	1.642	1.940	2.186

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)



ÜRÜN KODU	S 4200	S 4250	S 4260	S 4270
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	128	227	160	258
DN 50	132	230	164	262
DN 65	140	238	174	272
DN 80	173	271	212	311
DN 100	235	334	292	389
DN 125	295	394	367	464
DN 150	350	449	433	532
DN 200	574	721	710	858
DN 250	917	1.163	1.211	1.457
DN 300	1.176	1.421	1.634	1.880

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)



ÜRÜN KODU	S 4300	S 4350	S 4360	S 4370
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	144	242	178	276
DN 50	149	247	185	283
DN 65	173	271	212	311
DN 80	206	305	256	354
DN 100	293	391	362	461
DN 125	402	500	498	596
DN 150	504	602	625	724
DN 200	906	1.054	1.123	1.270
DN 250	1.405	1.651	1.854	2.099
DN 300	1.920	2.166	2.670	2.916

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

3 YOLLU VANA


ÜRÜN KODU			S 4400	S 4450
ANMA ÇAPI		KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6	PN16
1"	3YKD 25 - 1" Kvs:10	24.000-36.000	13.287	
1 1/4"	3YKD 32 - 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	15.187	
DN20	3YKF 20 - 3YDF 20 Kvs:6,3	15.000-25.000	12.909	14.997
DN25	3YKF 25 - 3YDF 25 kvs:10	25.000-50.000	13.287	15.187
DN32	3YKF 32 - 3YDF 32 kvs:16	50.000-80.000	14.805	16.893
DN 40	3YKF 40 - 3YDF 40 kvs:25	60.000-100.000	23.537	26.195
DN 50	3YKF 50 - 3YDF 50 kvs:40	100.000-150.000	29.612	32.270
DN 65	3YKF 65 - 3YDF 65 kvs:63	150.000-300.000	36.824	44.796
DN 80	3YKF 80 - 3YDF 80 kvs:100	250.000-400.000	49.353	53.149
DN 100	3YKF 100 - 3YDF 100 kvs:160	400.000-700.000	64.539	71.372
DN 125	3YKF 125 - 3YDF 125 kvs:250	600.000-1.000.000	101.743	111.232
DN 150	3YKF 150 - 3YDF 150 kvs:400	900.000-1.900.000	132.873	141.981
DN 200	3KYF200 - 3YDF 200 Kvs : 630	1.900.000-3.300.000	269.542	340.911

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

4 YOLLU VANA


ÜRÜN KODU		S 4500	
ANMA ÇAPI	MODEL	KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6
1"	4YDK 25 1" Kompakt Kvs:10	24.000-36.000	21.259
1"	4YD 25 1" Kvs:10	24.000-36.000	21.637
1 1/4"	4YD32 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	22.019
DN 40	4YF 40 Kvs:25	60.000-100.000	26.953
DN 50	4YF 50 Kvs:40	100.000-150.000	31.132
DN 65	4YF 65 Kvs:63	150.000-250.000	39.482
DN 80	4YF 80 Kvs:100	250.000-450.000	53.149
DN 100	4YF 100 Kvs:160	400.000-600.000	75.928
DN 125	4YF 125 Kvs:250	600.000-1.000.000	126.038
DN 150	4YF 150 Kvs:400	900.000-1.900.000	189.816
DN 200	4YF 200 Kvs:630	1.900.000-3.300.000	307.504

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +130°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

ÖLÇÜ	TİP	FİYAT/TL
1"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	80
1 1/4"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	95

3 VE 4 YOLLU VANA MOTORLARI (DAMPER TİP & SERVO TİP)



BELİMO 230 VAC 150SN DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM230 A	10 NM	DN 15-----50	464
SM230 A	20 NM	DN 15-----100	531
GM230 A	40 NM	DN 100----200	910
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			77

BELİMO 24 VAC/DC 150sn ORANSAL MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM24A-SR	10 NM	DN 15-----50	669
SM24A-SR	20 NM	DN 15-----100	752
GM24A-SR	40 NM	DN 100----200	1.120

HONEWELL 230 VAC 150sn DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
M6061L 1019	10 NM	DN 15-----32	1.305
M6061L 1027	20 NM	DN 40-----65	1.685
M6061L 1035	30 NM	DN 80----100	1.883
M6061L 1043	40 NM	DN 100----200	2.000

DISCO ÇEKVALF (PİRİNÇ)



ÜRÜN KODU	S 5000
ANMA ÇAPI	
DN 15	FİYAT SORUNUZ
DN 20	FİYAT SORUNUZ
DN 25	FİYAT SORUNUZ
DN 32	FİYAT SORUNUZ
DN 40	FİYAT SORUNUZ
DN 50	FİYAT SORUNUZ
DN 65	FİYAT SORUNUZ
DN 80	FİYAT SORUNUZ
DN 100	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	MS 58
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

DISCO ÇEKVALF (PASLANMAZ)



ÜRÜN KODU	S 5050	S 5080
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 15	52	64
DN 20	61	76
DN 25	70	87
DN 32	78	98
DN 40	95	120
DN 50	115	144
DN 65	173	216
DN 80	253	316
DN 100	311	389

GÖVDE	AISI 304- 316 PASLANMAZ ÇELİK
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	300 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40

DISCO ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)



ÜRÜN KODU	S 5100	ÜRÜN KODU	S 5150
ANMA ÇAPI		ANMA ÇAPI	
DN 40	29	DN 125	137
DN 50	35	DN 150	231
DN 65	44	DN 200	353
DN 80	59	DN 250	1.294
DN 100	91	DN 300	1.799

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM	GG-25 PİK DÖKÜM
DİSK	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
YAY	PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40	PN16

DUAL ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1450
PN 16	NİKEL KLAPELİ
DN 40	90
DN 50	93
DN 65	105
DN 80	123
DN 100	143
DN 125	184
DN 150	230
DN 200	369
DN 250	614
DN 300	786
DN 350	
DN 400	

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK	NBR
MİL & YAY	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16
SICAKLIK °	-10 C / +100 °C


PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1455
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	FİYAT SORUNUZ
3/4"	FİYAT SORUNUZ
1"	FİYAT SORUNUZ
1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
2"	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
BASINÇ	PN16
SIZDIRMAZLIK	EPDM

YAYLI PİRİNÇ SESSİZ ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1460
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	FİYAT SORUNUZ
3/4"	FİYAT SORUNUZ
1"	FİYAT SORUNUZ
1 1/4"	FİYAT SORUNUZ
1 1/2"	FİYAT SORUNUZ
2"	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
DİSK	ABS PLASTİK
SIZDIRMAZLIK	EPDM
BASINÇ	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5200	S 5250
ANMA ÇAPI	KARBON KLAPE	304 KLAPE
DN 40	1.670	1.691
DN 50	1.807	1.866
DN 65	2.164	2.209
DN 80	2.539	3.176
DN 100	3.456	3.603
DN 125	4.434	4.579
DN 150	6.830	7.264
DN 200	8.594	10.154
DN 250	14.164	16.938
DN 300	20.947	25.355

GÖVDE	KARBON ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (PASLANMAZ ÇELİK)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5300	S 5350
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 40	183	223
DN 50	211	249
DN 65	279	336
DN 80	336	407
DN 100	477	584
DN 125	630	788
DN 150	935	1.228
DN 200	1.271	1.639
DN 250	2.074	2.820
DN 300	3.039	3.918

GÖVDE VE DİSK	PASLANMAZ ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

TOPLU ÇEKVALF (DİŞLİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5400
ANMA ÇAPI	
1 1/4"	1.755
1 1/2"	2.653
2"	3.491
2 1/2"	5.321

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK CONTA	EPDM / NBR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOPLU ÇEKVALF (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5450
ANMA ÇAPI	
DN 50	8.185
DN 65	9.776
DN 80	15.258
DN 100	18.421
DN 125	24.548
DN 150	33.061
DN 200	57.897
DN 250	100.112

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY ÜSTÜ EPDM KAPLI
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOP FİYATLARI

Fiyat
TL

ANMA ÇAPI	S 5470
DN 32	274
DN 40	309
DN 50	377
DN 65	463
DN 80	2.059
DN 100	3.208
DN 125	5.088
DN 150	6.778
DN 200	10.382

NOT: Toplar DN80 den itibaren kauçuk kaplıdır

DÖKÜM FLANŞLI ÇALPARA ÇEKVALF

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5500
ANMA ÇAPI	PN16
DN 40	5.352
DN 50	6.123
DN 65	7.893
DN 80	10.523
DN 100	13.155
DN 125	19.112
DN 150	26.160
DN 200	44.402
DN 250	69.307

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

AKIŞ GÖSTERGESİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5700	S 5750
ANMA ÇAPI	PN16 DIŞLI	PN16 FLANŞLI
DN 15	3.588	4.341
DN 20	3.737	4.782
DN 25	3.959	5.495
DN 32	5.397	6.406
DN 40	6.110	7.517
DN 50	7.208	9.251
DN 65		13.007
DN 80		14.471
DN 100		24.570
DN 125		27.461
DN 150		48.921
DN 200		81.292
DN 250		152.829

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANI	PTFE (TEFLON)
KAPAK CONTA	ÖZEL SEKURİT İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ ISI VE BASINCA DAYANIKLI CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

KELEBEK VANA

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



**YERLİ
ÜRETİM**

DIŞLI KUTUSU (REDÜKTÖR)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 3800	
ÇEVİRİM	MİL KARE ÖLÇÜSÜ	
24 1	9 x 9	110
24 1	11 x 11	110
24 1	14 x 14	110
24 1	17 x 17	110
30 1	17 x 17	183
30 1	22 x 22	183

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
BAĞLANTI	ISO 5211

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE VE KAPAK	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3850	
TİP	TORK (Nm)	
DA 40	18	122
DA 52	24	134
DA 63	38	165
DA 75	64	183
DA 83	99	232
DA 92	148	281
DA 105	205	366
DA 125	310	458
DA 140	540	781

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE	ALÜMİNYUM
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)



ÜRÜN KODU	S 3900	S 3950
TORK (Nm)	220 V	24V DC
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
200	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ


PNOMATİK AKTÜATÖR AKSESUARİ

S 3970	LIMIT SWITCH BOX	FİYAT SORUNUZ
S 3990	NAMUR VALF 1/4"-5/2	FİYAT SORUNUZ

SEVİYE GÖSTERGELERİ

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 5800
BOY (mm)	
L:400	32.659
L:500	33.409
L:600	34.320
L:700	35.393
L:800	36.331
L:1000	38.074
L:1200	40.635
L:1400	43.302
L:1600	45.447
L:1800	47.190
L:2000	49.201
L:2200	53.357
L:2400	59.658
L:2600	63.547
L:2800	69.713
L:3000	75.344

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
MANYETİK FLAP DİSK	PLASTİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	160 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

AKSESUARLAR		
S 5810-P	PANO	9.832
S 5830-SE	SEZGİ ELEMANI	2.235
S 5850-Ş	ŞAMANDRA	4.130

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (FLANŞLI)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 5900-P	PANO	9.832
S 5900-SE	SEZGİ ELEMANI	2.235
S 5900-Ş	ŞAMANDIRA	4.130

ÜRÜN KODU	S 5900
BOY (mm)	
L:300	32.083
L:500	34.910
L:750	36.912
L:1000	37.788
L:1250	39.290
L:1500	40.791
L:1750	42.293
L:2000	43.670
L:2250	45.672
L:2500	46.547
L:2750	47.798
L:3000	48.675

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ ANMA ÇAPI	DN 100 PN 16
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (DİŞLİ)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 6000-P	PANO	9.832
S 6000-SE	SEZGİ ELEMANI	2.235
S 6000-Ş	ŞAMANDIRA	4.130

ÜRÜN KODU	S 6000
BOY (mm)	
L:200	32.083
L:300	34.910
L:400	36.912
L:500	37.788
L:600	39.290
L:700	40.791
L:800	42.293
L:900	43.670
L:1000	45.672
L:1200	46.547
L:1400	47.798
L:1600	48.675

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
DİŞLİ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	2" BSP DİŞ
DİŞLİ BAĞLANTI	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT


AC-1 SEVİYE GÖSTERGESİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 6100
BOY (mm)	
L:400	21.229
L:600	22.308
L:800	23.615
L:1.000	24.748
L:1.200	26.412
L:1.400	28.146
L:1.600	29.541
L:1.800	30.674
L:2.000	31.980
L:2.200	34.683
L:2.400	38.779
L:2.600	41.306
L:2.800	45.314
L:3.000	48.975

GÖVDE	ALÜMİNYUM
GÖSTERGE BORULARI	PLEKSİGLAS CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +60 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10



**MEKANİK TESİSATA
İMZAMIZI ATTIK**

FLATÖR

Fiyat
\$




ÜRÜN KODU	S 6150
ANMA ÇAPI	
1/2" DIŞLI	76
3/4" DIŞLI	80
1" DIŞLI	108
1 1/4" DIŞLI	156
1 1/2" DIŞLI	344
2" DIŞLI	416

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KOL VE TOP	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 °C

NR-1 SEVİYE ŞALTERİ

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6180-SŞ
ANMA ÇAPI	
NR 1 ŞALTER	270

ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +150 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJI	220 VOLT



PLAKALI EŞANJÖRLER



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.





ÜRÜN KODU					S 6200
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	KULLANMA SICAK SU SİSTEMİ (80/60 - 10/50 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-11-TL	1,25"	2,83-0,92	0,5mm 316L	447
100.000	N4A-IT10-18-TL	1,25"	3,55-1,36	0,5mm 316L	545
150.000	N4A-IT10-26-TL	1,25"	4,13-1,45	0,5mm 316L	634
200.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,45-1,39	0,5mm 316L	752
250.000	N7A-ST16-18-TKTL65	2"	4,86-1,14	0,5mm 316L	1.093
300.000	N7A-ST16-22-TKTL61	2"	4,30-1,01	0,5mm 316L	1.164
350.000	N7A-ST16-25-TKTL61	2"	4,50-1,06	0,5mm 316L	1.217
400.000	N7A-ST16-28-TKTL61	2"	4,73-1,11	0,5mm 316L	1.269
450.000	N7A-ST16-31-TKTL62	2"	4,92-1,16	0,5mm 316L	1.321
500.000	N7A-ST16-35-TKTL58	2"	4,56-1,05	0,5mm 316L	1.392
550.000	N7A-ST16-38-TKTL60	2"	4,80-1,13	0,5mm 316L	1.445
600.000	N7A-ST16-41-TKTL59	2"	4,87-1,15	0,5mm 316L	1.545

ÜRÜN KODU					S 6250
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	ISITMA SUYU SİSTEMİ MODEL (80/60-50/70 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-14-TL	1,25"	3,77-2,95	0,5mm 316L	721
100.000	N4A-IT10-24-TL	1,25"	4,53-3,96	0,5mm 316L	909
150.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,71-4,33	0,5mm 316L	1.137
200.000	N14A-ST16-23-TKTL89	1,25"	4,33-4,29	0,5mm 316L	1.616
250.000	N14A-ST16-27-TKTL90	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	1.721
300.000	N14A-ST16-32-TKTL89	2"	4,94-4,90	0,5mm 316L	1.847
350.000	N14A-ST16-37-TKTL88	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	1.977
400.000	N14A-ST16-42-TKTL88	2"	4,98-4,94	0,5mm 316L	2.167
450.000	N14A-ST16-47-TKTL88	2"	4,99-4,95	0,5mm 316L	2.297
500.000	N19A-IG10-35-TKTM99	2"	4,52-4,48	0,5mm 316L	2.562
550.000	N19A-IG10-38-TKTM99	2"	4,75-4,71	0,5mm 316L	2.651
600.000	N19A-IG10-41-TKTM99	2"	4,82-4,78	0,5mm 316L	2.737

TRANSFER EDİLECEK TOPLAM ISI MİKTARI	KCAL/H	
ANMA ÇAPI	PRİMER DEVRE	SEKONDER DEVRE
AKIŞKANIN CİNSİ		
AKIŞKANIN DEBİSİ	 M3/H	 M3/H
GİRİŞ SICAKLIĞI	 °C	 °C
ÇIKIŞ SICAKLIĞI	 °C	 °C
İZİN VERİLEN AZAMİ BASINÇ KAYBI	 MSS	 MSS
AZAMİ İŞLETME BASINCI	 BAR	 BAR
AZAMİ İŞLETME SICAKLIĞI	 °C	 °C

FLANŞLAR

DIN 2501 NORMUNA UYGUN FLANŞLAR

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
DN	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
15	153	153	153	153	153	277	277	277	306	277
20	170	170	170	170	170	306	306	306	370	306
25	204	204	204	204	204	370	370	370	421	370
32	234	234	234	234	234	421	421	421	442	421
40	277	277	277	277	277	442	442	442	608	442
50	380	380	380	380	380	608	608	608	935	608
65	440	440	440	585	585	705	705	705	1.145	935
80	485	485	485	715	715	782	782	782	1.495	1.145
100	553	553	553	935	935	884	884	884	2.145	1.495
125	646	646	646	1.342	1.342	1.037	1.037	1.037	2.730	2.145
150	935	935	935	1.705	1.705	1.496	1.496	1.496	5.104	2.730
200	1.275	1.275	1.275	3.190	FİYAT SORUNUZ	2.040	2.040	2.040	8.096	FİYAT SORUNUZ
250	2.790	2.790	2.790	4.400		5.016	5.016	5.016	13.216	
300	3.540	3.540	3.540	5.830		7.140	7.140	7.140	18.480	
350	4.520	4.520	4.520	7.920		9.150	9.150	9.150	26.750	
400	5.650	5.650	5.650	10.560		12.670	12.670	12.670	34.670	
450	6.850	6.850	6.850	11.550		17.425	17.425	17.425	37.490	
500	8.500	8.500	8.500	13.420		23.760	23.760	23.760	51.750	
600	11.660	11.660	11.660	18.520		39.070	39.070	39.070		
700	21.800	21.800	21.800			28.630	28.630	28.630		
800	27.000	27.000	27.000			35.540	35.540	35.540		

PE100 ADAPTÖRE UYGUN FLANŞ		
ÖLÇÜ DN	PN 10	PN 16
50	305	305
63	418	418
75	485	485
90	535	535
110	610	610
125	610	610
140	710	710
160	1.030	1.030
180	1.030	1.030
200	1.405	1.405
225	1.405	1.405
250	3.070	3.070
280	3.070	3.070
315	3.895	3.895
355	4.975	4.975
400	6.215	6.215
450	7.535	7.535
500	9.350	9.350
560	12.830	12.830
630	12.830	12.830

ÖLÇÜSÜ	JIS NORMU FLANŞLAR			
DN	5 K	10 K	16 K	20 K
15	138	153	FİYAT SORUNUZ	
20	153	170		
25	185	204		
32	210	234		
40	250	277		
50	342	380		
65	396	440		
80	436	485		
100	498	553		
125	582	646		
150	842	935		
200	1.275	1.275		
250	2.790	2.790		
300	3.540	3.540		
350	4.520	4.520		
400	5.650	5.650		
450	6.850	6.850		
500	8.500	8.500		

FLANŞLAR



ÜRETİM







+90 (216) 395 65 13



+90 (216) 395 68 74



+90 (505) 120 44 06



İstasyon Mah. Fabrikalar Çıkmaı Sok.No:3 Tuzla / İSTANBUL



info@sancakendustri.com.tr



www.sancakendustri.com.tr